

IGEMEHAIGUSED mis need on, kuidas mõjutavad

Hammas

jagatakse kaheks osaks:

Kroon

nähtav osa, millega me hammustame

Juur

nähtamatu osa, mis kinnitab hamba luusse; hammast hoiavad luus parodondi koed

Kroon

Juur

Parodont

koosneb neljast osast

Ige ehk gingiva

roosa, katab hammast

Parodontaalligament

kiudude võrgustik, mis kinnitab hamba luusse

Tsement

katab juurt

Alveolaarluu

ümbritseb juurt

TERVE

0-2 mm sügav

Enamik rasedaid naisi põeb kas kergemal või raskemal kujul igemehaigusi.

Igemehaigused (parodondi haigused) algavad igemetaskust, hambakaela ümbritsevast pehmest koest, ja annavad endast märku veristusega näiteks pärast hammaste pesemist.

IGEMEHAIGUSE TEKE

1

GINGIVIIT

rasedus-
hormoonid

ebapiisav
suuhügieen

suitsetamine

haigused ja
teised faktorid

võivad soodustada
gingiviiti, kui
bakterid puuduliku
suuhügieeni tõttu
kuhjuvad

toidujäänused
kogunevad hamba
ja igeme piiril,
hambakatt kasvab

Bakterid
paljunevad ja katt
mineraliseerub
(hambakivi teke)

Keha reageerib,
saates igemesse
immuunrakud

Verevoolu
suurenemine
põhjustab
punetust, turset ja
ärritunud igemed
kipuvad
veritsema

Igemevagu
süveneb ja
muutub
haiguslikuks
igemetaskuks

Kinnituskiud on
terved, st kahjustus
ei ole pöördumatu.

3-5 mm sügav


Ravi:

Katu mehaaniline eemaldamine hambaravispetsialisti poolt.

Hea suuhügieen: hammaste pesemine 2 korda päevas, sh hambavahede puhastamine.



Ravimata gingiviit võib süveneda parodontiidiks kui



2 > PARODONTIIT



Ravi:

juurepindade depuratsioon + suuhügieeni tõhustamine + järelkontrollid parodontoloogi / hambaarsti / suuhügienisti juures.

Veenduge, et igemehaigus ei tekitaks raseduse ajal probleeme.